

# Ga strijken met de eer!

---



 Goudhaantje®



Van Dam's Kwastenfabriek BV

## Goudhaantje® kwasten en verfrillers, Uw garantie voor topkwaliteit.

### Goudhaantje® Futura

- Voor zowel watergedragen als synthetische lakken (VOC 2010).
- Perfect besnijden • Hoge verfopname • Gecontroleerde verfafgifte • Strak resultaat zonder kwastenstrepen • Gemakkelijk te reinigen • Slijtvast • Gesloten stand van de vezels, ook in water!



#### Ovale kwasten, serie 180

Gelakte beukenhouten steel, roestvrijstalen bus (inox), opgebonden met groene katoenen extra verlijmde woeling, in de maten 35 mm, 40mm en 45 mm.



#### Platte kwasten, serie 680

Dubbeldik gelakte beukenhouten steel, roestvrijstalen bus (inox), in de maten 1", 1½", 2" 2½" en 3".

#### Patentpunkkwasten, serie 280

Gelakte beukenhouten steel, roestvrijstalen bus (inox), opgebonden met groene katoenen extra verlijmde woeling, in de maten 10, 12, 14, 16, 18 en 20.



#### Radiatorkwasten, serie 480

Ongelakte houten steel, roestvrijstalen bus (inox), in de maten 1", 1½", 2" en 2½"



#### Gebogen lionse penselen, serie 780

Gelakte beuken houten steel, roestvrijstalen bus (verzilverd) in de maten no. 14, no. 16, no. 18, no. 20, no. 22 en no. 24.

## Goudhaantje® Traditioneel



#### Patentpunkkwasten, serie 260

Zuiver natuurswart Chinees varkenshaar, opgebonden met extra verlijmde touwwoeling, verkoperde ring en gelakte massieve beuken houten steel.

Verkrijgbaar in de maten: No. 8, No. 10, No. 12, No. 14, No. 16, No. 18, No. 20, No. 22 en No. 24.



#### Gebogen lionse penselen, serie 750

Zuiver blond Chinees varkenshaar, verzilverde ring, Massieve gelakte beukenhouten steel.

Verkrijgbaar in de maten: No. 14, No. 16, No. 18, No. 20, No. 22 en No. 24.



#### Ovale kwasten, serie 260

Zuiver natuurswart Chinees varkenshaar, opgebonden met extra verlijmde touwwoeling, verkoperde ring en gelakte massieve beuken houten steel.

Verkrijgbaar in de maten: 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm en 55 mm.



#### Patentpunkkwasten, serie 264

Orel mix®, opgebonden met extra verlijmde touwwoeling, verkoperde ring en gelakte massieve beuken houten steel.

Verkrijgbaar in de maten: No. 10, No. 12, No. 14, No. 16, No. 18 en No. 20.



#### Platte kwasten, serie 660

Dubbeldik, zuiver natuurswart Chinees varkenshaar, verkoperde bus, gelakte massieve beukenhouten beverstaartsteel met goudgele punt.

Verkrijgbaar in de maten: 1", 1½", 2", 2½" en 3".



#### Platte kwasten, serie 664

Dubbeldik, orel mix®, verkoperde bus, gelakte massieve beukenhouten beverstaartsteel met groene punt. Verkrijgbaar in de maten: 1", 1½", 2", 2½" en 3".



#### Radiatorkwasten, serie 460

Extra lang zuiver natuurswart Chinees varkenshaar, verkoperde bus, massieve beukenhouten steel.

Verkrijgbaar in de maten: 1", 1½", 2", en 2½"



#### Patentkwasten, hoekkwasten, serie 265

Etra lang wit Chinees varkenshaar Chungking 90% tops, verkoperde ring en gelakte massieve beuken houten steel.

Verkrijgbaar in de maten: No. 16, No. 20 en No. 24.

# Ga rollen met verve

 Goudhaantje®

## Verfrollers nylon met blauw/groene streep, 6 mm.

Rollers gemaakt met een zeer sterke oplosmiddelbestendige, dicht geweven nylon vacht. De roller heeft een goed verfpname vermogen, vervilt niet, is eenvoudig te reinigen, pluisvrij en spat arm. Universeel inzetbaar voor elke type verf en lak, echter speciaal voor de verwerking van agressieve materialen zoals epoxy verven, 2 componenten verven en polyester. Verkrijgbaar in 10 cm, en 15 cm en extra dik in 12 cm en 16 cm. Grote rollen in 18 cm en 25 cm.

**Aanbevolen voor:** Kunstthars lakken, Roestwerende lakken, Epoxy en 2K lakken, Polyester.



## Verfrollers met groene schilderstreep, 13 mm.

De topklasse voor dispersieverven en latex-erven voor binnen en buiten toepassingen. Rollers met een zeer slijtvaste oplosmiddel bestendige robuuste vacht van 100% polyamide. De geweven en aan de topjes opgeruwde vacht heeft een uitstekend verfpname en gelijkmatig verfafgifte vermogen en hierdoor een hoog rendement per m<sup>2</sup>. De regenererende vacht vervilt niet, spat nauwelijks en is eenvoudig te reinigen. Ook geschikt voor synthetische grondverven en lakverven alsmede high solid verven. Verkrijgbaar in 6 cm, 10 cm, 15 cm en extra dik 12 en 16 cm. Muurverfroller in 18 en 25 cm.

**Aanbevolen voor:** Latex, Dispersies, lakken, Thixotrope lakken



## Verfrollers nylon met groene streep, 11 mm.

Rollers gemaakt met een zeer sterke oplosmiddelbestendige, dicht geweven nylon vacht. De roller heeft een goed verfpname vermogen en vervilt niet. Speciaal voor de verwerking van agressieve materialen zoals epoxy verven, 2 componenten verven en polyester. Verkrijgbaar in 10 cm en 15 cm, extra dik als 12 cm, Grote rollen in 18 en 25 cm.

**Aanbevolen voor:** Kunstthars lakken, Roestwerende lakken, Epoxy en 2K lakken, Polyester.

**Ook geschikt voor:** Dispersies en latex

## Verfrollers vestan wit, 20-22 mm.

Rollers gemaakt van een polyestervacht met groot verfpname vermogen. Geschikt voor dispersieverven en latexverven. Verkrijgbaar in 18 cm en 25 cm.

**Aanbevolen voor:** Glasvezels, Bitumen.

**Voldoet in:** Dispersies en latex verven.



## Verfrollers met groene schilderstreep, 21 mm.

Dezelfde kwaliteit vacht als "de groene schilderstreep 13 mm" echter met een langere poollengte tot 21 mm. De langere pool zorgt voor een nog hoger rendement per m<sup>2</sup>. Ideaal voor de verwerking van dispersieverven en latex verven voor zowel binnen als buiten op grote oppervlakken. De rollers met soft kern zijn gemaakt voor sterk gestructureerde muren. Verkrijgbaar in 18 en 25 cm met harde kern, en 20 en 27 cm met soft kern.

**Aanbevolen voor:** Latex en Dispersies.

**Voldoet tevens bij:** Primers en voorstrijk.



### Verfrollers grijze flock

Rollers gemaakt van gereticuleerde schuim en voorzien van tri fibre nylon vezels. Speciaal vervaardigd voor het verwerken van watergedragen lakken in één arbeidsgang zonder luchtblaasjes en schuimvorming. De schuim zorgt voor voldoende laagdikte en de tri-fibre vezels voor een goede verdeling van de verf. Ook geschikt voor andere dunne synthetische lakken. Verkrijgbaar in 10 cm en 15 cm beugelzijdig rond en 10 cm tweezijdig rond.

**Aanbevolen voor:** Kunsthars lakken, watergedragen lakken.

**Ook geschikt voor:** Roestwerende lakken en polyester.



### Verfrollers Vilt 5 mm.

Rollers gemaakt van een gemodificeerde acryl-vezel. Deze zeer dicht verweven korte vacht van speciale vezelstructuur zorgt voor een hoge en gelijkmatige verfafgifte. Bij uitstek geschikt voor watergedragen lakken en dunne synthetische lakken. Verkrijgbaar in 6 cm en 10 cm.

In 12 cm extra dik en als grote roller in 18 cm.

**Aanbevolen voor:** Kunsthars lakken, Watergedragen lakken, Roestwerende lakken, Polyester.

**Ook geschikt voor:** Parketlakken



### Verfrollers schuim 12 cm concaaf

Roller gemaakt van een extra fijne schuimkwaliteit en aan beiden zijden concaaf afgerond. Deze roller garandeert een perfect afwerkresultaat zonder blaas en schuimvorming. De afronding naar binnen (concaaf) zorgt ervoor dat hinderlijke rolsporen achterwege blijven. De roller is recht en toch afgerond en komt derhalve prima in de hoeken en men benut de volledige breedte (12 cm) van de roller. Voor het beste resultaat adviseren wij u een beugel met brede as te gebruiken. Verkrijgbaar in 7 cm, 12 cm en 12 cm extra dik.

**Aanbevolen voor:** Kunsthars lakken, watergedragen lakken.

**Voldoet ook in:** Roestwerende lakken en polyester. DuPont Patent Application FA 1181

### Verfrollers Microstar 9 mm.

Verfrollers gemaakt van gemodificeerde oplosmiddelbestendige polyester vezels. Kan tot 6 maal zijn volume aan verf opnemen. Optimale verfopname, spat minimaal, ideaal voor werken boven hoofdhoogte. Vervult niet en is makkelijk te reinigen. Verkrijgbaar in 10 cm en 12 cm extra dik. Grote rollers in 18 en 25 cm.

**Aanbevolen voor:** Primers, voorstrijk, vernissen, parketlakken, sealings.

**Ook geschikt voor:** Watergedragen lakken, dispersies.



### Verfrollers schuim super fijn

Rollers gemaakt van een super fijne schuim voor probleemloos lakken. Geschikt voor kunsthars lakken en watergedragen lakken. Verkrijgbaar in 5 cm recht, 10 cm en 15 cm beugelzijdig rond en 10 en 15 cm tweezijdig rond.

**Aanbevolen voor:** Kunsthars lakken, watergedragen lakken

**Voldoet ook in:** Roestwerende lakken en polyester.



### Verfrollers Microstar 5 mm.

Verfrollers gemaakt van gemodificeerde oplosmiddelbestendige polyester vezels. Kan tot 6 maal zijn volume aan verf opnemen. Optimale verfopname, spat minimaal, bijzonder geschikt voor de nieuwe generatie PU en hybride lakken. Vervult niet en is makkelijk te reinigen. Verkrijgbaar in 10 cm en 12 cm extra dik. Grote roller in 18 cm.

**Aanbevolen voor:** Watergedragen lakken, beitsen en vernissen, PU en Hybride lakken.

**Ook geschikt voor:** Parketlakken



### Beugels met ergonomische handgreep voor 18-27 cm rollers

Beugels gemaakt van 8 mm verzinkt rondstaal met extra stevige ergonomische handgreep passend op de klik telescoop stokken. Verkrijgbaar in een variant voor 18-20 cm verfrollers en in een variant voor 25-27 cm verfrollers.

### Beugels met ergonomische handgreep voor radiatorrollers

Beugels gemaakt van 6 mm verzinkt rondstaal met extra stevige ergonomische handgreep passend op telescoop stokken. Verkrijgbaar met brede as voor 12 cm, 15 cm en 16 cm rollers en korte as voor 5 cm, 7 cm en 10 cm rollers.

### Telescoopstokken

Ergonomische telescoopstang van fiber pijp met stootbescherming en ovaal gevormde aluminium verlenging. Zeer licht maar tevens zeer stabiel en stijf. Trapsgewijs instelbaar met vloeistofdichte bedieningsknop. De Goudhaantje beugels klikken vast op de speciale conus. Met behulp van de standaard conus past iedere courante beugel. De stok is tevens uitgevoerd met 8 mm schroefdraad. Verkrijgbaar in: 106-190 cm en 130-238 cm.



Goudhaantje® is een product van Van Dam's Kwastenfabriek BV  
Voor info: Tel. + 31 (0)345-51 30 41 • Fax. +31 (0)345-52 16 08  
E-mail :info@vandamskwasten.nl • www.vandamskwasten.nl

Uw Goudhaantje dealer: